



VAN MEERENDONK

WATER KAN BETER



Beste klant,

Van harte gefeliciteerd met uw Delta waterontharder! In deze folder vindt u een aantal handige tips en belangrijke dingen om te weten over uw waterontharder.

Zout

In het begin zal de ontharder iets meer zout gebruiken dan gemiddeld.

Het zoutreservoir mag helemaal gevuld worden, zorg er voor dat het zout niet onder het waterniveau komt.

U hoeft geen water toe te voegen aan het zoutreservoir, dat regelt het apparaat zelf.

Zout kunt u gemakkelijk bestellen via onze website: www.ikwilzout.nl

Zorg ervoor dat u tijdens het bijvullen niet knoeit met zout. Dit kan corrosie van uw leidingen veroorzaken. Wanneer er corrosie is ontstaan is Van Meerendonk Waterontharders B.V. hier niet verantwoordelijk voor.

Huishouding

Uw koffiezetapparaat of vaatwasser kan blijven aangeven dat u moet ontkalken, dit is niet nodig. Het apparaat telt het aantal gezette kopjes en meet niet de hardheid van uw water.

Eieren koken geeft altijd een kalkaanslag omdat eierschalen bestaan uit kalk.

Sommige vaatwassers en koffiemachines zijn instelbaar op een inkomende hardheid, pas deze aan naar 1,0 Duitse Hardheid.

Glansspoelmiddel in uw vaatwasser is niet per se nodig, maar kan wel zorgen dat uw glaswerk langer mooi blijft, en voor een mooier opdrogende vaat.

U kunt het beste vaatwaspoeder gebruiken in uw vaatwasser. Een theelepel is meestal voldoende.

U hoeft geen zout meer te gebruiken in uw vaatwasser.

Als u waspoeder of wasverzachter gebruikt in uw wasmachine, dan kunt u de dosering halveren. Voor vloeibaar wasmiddel geldt: gebruik maximaal de helft van de laagste dosering aangegeven op de verpakking.

Verzorging

Verminder het gebruik van zeep en schoonmaakmiddelen met 50 tot 75%. Als oppervlaktes of uw servies glad aanvoelen, of shampoo moeilijk uit te spoelen is, dan heeft u te veel gebruikt.

Pas op! Bad- en douchevloeren worden gladder.

Tuin

Een vijver kunt u het beste vullen met hard water.

Een tuinslang die gebruikt is met hard water heeft aan de binnenkant kalkaanslag. Zodra deze slang gebruikt gaat worden met zacht water zal de kalkaanslag loslaten en meekomen met het zachte water.

Zonnepanelen

Zonnepanelen mogen met zacht water gereinigd worden.

Hard water

Om tussentijds gebruik te maken van hard water, kunt u **de groene bypass schakelaar** gemakkelijk omzetten. (180 ° draaien). Op de bypass zit een groene hendel die het draaien makkelijker maakt. Deze groene hendel kunt u eraf trekken. U kunt dan controleren of uw waterontharder aan of uit staat. Wanneer u het woord 'open' of 'service' naar het rood omcirkelde witte driehoekje ziet staan, dan staat uw ontharder aan. Staat er bypass, dan staat uw ontharder uit.



Sommige apparaten hebben hard water nodig, bijvoorbeeld de CV unit van o.a. Nefit, heeft als garantie bepaling dat het systeem niet met kalkvrij water gevuld mag worden. Als u het systeem opnieuw vult, dan kunt u de bypass van de waterontharder omzetten. Bijvullen is dus geen probleem.

Mocht uw waterbedrijf melden dat er werkzaamheden worden uitgevoerd met kans op bruin water, dan adviseren wij u om de bypass om te zetten.

Garantie

Standaard heeft u 5 jaar fabrieksgarantie op uw Delta waterontharder. Wij adviseren onderhoud te laten plegen aan uw Delta waterontharder en zullen hiervoor contact met u opnemen. Wanneer u elke twee jaren het onderhoud door ons laat uitvoeren, dan verlengen wij de garantie van 5 naar 10 jaren.

Instellingen van uw Delta waterontharder

Trekt u in *geen geval* aan de grijze clips, er staat druk op het toestel!

Op onze website staat een instructievideo voor het gebruik van de bypass, het instellen van uw resthardheid en het vullen van uw zoutbak: www.waterkanbeter.nl/ondersteuning



VAN MEERENDONK

WATER KAN BETER

Hoofdkantoor &
Showroom
Stadskanaal

Tinnegieter 33B
9502 EX Stadskanaal
0599-850626

Kantoor &
Showroom
Zwaag

De Compagnie 43B
1689 AG Zwaag
0229-724177

Kantoor &
Showroom
Moergestel

De Sonman 27
5066 GJ Moergestel
0137-200788

E: info@waterkanbeter.nl

W: www.waterkanbeter.nl